











ОФИС ПРОДАЖ: 119034, г. Москва, Чистый переулок, д. 5а

тел. +7(495) 227-21-54, +7(903) 969-64-89, +7(906) 711-21-39

Элементы мощения													
Наименование	Маркировка	Вид изделия	Размеры, мм	Вес единицы не более	Количество штук в 1м ²	Количество кв. м на поддоне	Вес пакета с поддоном (тонн)	Стоимость 1 м ² в рублях					
								Цвет	Полный прокрас сер.цемент	Частичный прокрас сер.цемент	Полный прокрас бел.цемент	Частичный прокрас бел.цемент	
Брусчатка	2П4ф		200x100x40	1,84	50	17,28	1,60	Серый	359	-	-	-	-
								Песочный	-	-	610	-	
								Красно-коричневый	387	-	665	-	
								Черный	404	-	-	-	
								Красный	422	-	700	-	
								Коричневый	431	-	710	-	
								Бежевый	475	-	755	-	
								Зеленый	492	-	775	-	
								Персиковый	510	-	790	-	
								Синий	528	-	810	-	
Желтый	563	-	845	-									
Старый город	1СГ5ф		260x160x50 100x160x50 160x160x50	4,67	12	12,0	1,40	Серый	400	-	-	-	
				1,87	12			Песочный	-	-	650	465	
				2,80	12			Красно-коричневый	440	387	720	485	
Квадрат	2К5ф		300x300x50	10,35	11,1	13,0	1,50	Черный	457	404	-	-	
								Красный	475	422	755	520	
Квадрат	1К5ф		400x400x50	18,4	6,25	11,52	1,33	Коричневый	492	431	775	530	
								Бежевый	528	475	865	575	
								Зеленый	563	492	845	595	
Квадрат	1КД5ф		400x400x50	18,4	6,25	11,52	1,33	Синий	589	528	875	630	
								Персиковый	589	484	875	585	
								Желтый	607	492	890	595	
Брусчатка	2П6ф		200x100x60	2,76	50	13,00	1,80	Серый	427	-	-	-	
Классика	1КЛ6ф		Толщина 60	1,92	96	9,4	1,40	Песочный	-	-	755	485	
								Красно-коричневый	457	413	825	510	
Октава	1О6ф		240x240x60	6,6	20,8	9,24	1,27	Черный	475	431	-	-	
								Красный	492	422	865	520	
Соты	1С6ф		200x100x60	3,64	39	11,07	1,45	Коричневый	510	440	880	540	
								Бежевый	545	484	910	585	
Волна	1В6ф		240x120x60	3,85	35	13,71	1,88	Зеленый	589	536	960	640	
								Синий	616	554	990	655	
Квадрат	3К6ф		200x200x60	5,5	25	14,4	1,98	Персиковый	607	492	980	595	
Квадрат	4К6ф		100x100x60	1,38	100	11,9	1,64	Желтый	704	510	1150	610	

- ▶ Продукция сертифицирована
- ▶ Морозостойкость изделий F200, Марка бетона по прочности М300
- ▶ Доставка осуществляется в упаковке на поддонах и кратно количеству изделий на поддоне
- ▶ Предоставляются услуги по перевозке изделий автотранспортом до объекта согласно тарифа






ОФИС ПРОДАЖ: 119034, г. Москва, Чистый переулок, д. 5а
тел. +7(495) 227-21-54, +7(906) 711-21-39, +7(903) 969-64-89

Наименование	Маркировка	Вид изделия	Размеры, мм	Вес единицы не более	Количество штук в 1м ²	Количество кв. м на поддоне	Вес пакета с поддоном (тонна)	Стоимость 1 м ² в рублях				
								Цвет	Полный прокрас серцемент	Частичный прокрас серцемент	Полный прокрас белцемент	Частичный прокрас белцемент
Элементы мощения												
Брусчатка	1П8ф		210x140x80	5,41	34	10,3	1,89	Серый	509	-	-	-
Брусчатка	2П8ф		200x100x80	3,68	50	10,8	2,00	Песочный	-	-	1030	585
								Красно-коричневый	580	520	1120	610
Квадрат	3К8ф		140X140X80	3,61	51	11,0	2,03	Черный	590	530	-	-
								Красный	610	520	1150	610
Старый город	1СГ8ф		260x160x80 100x160x80 160x160x80	7,7	12	10,0	1,83	Коричневый	650	530	1195	620
				2,9	12			Бежевый	725	565	1265	655
				4,8	12			Зеленый	750	675	1295	765
Катушка	1Ф8ф		200x165x80	5,16	35	10,8	1,82	Персиковый	760	585	1300	675
								Синий	790	710	1330	800
Зигзаг	1И8ф		225x112,5x80	3,8	40	10,0	1,60	Желтый	880	550	1420	635
Газонный камень	1РД10		600x400x100	34,5	4,16	9,60	1,38	Серый	508	-	-	-
								Песочный	-	-	1030	-
								Красно-коричневый	580	-	1120	-
								Черный	625	-	-	-
								Красный	700	-	1240	-
								Коричневый	740	-	1280	-
Зеленый	810	-	1350	-								
Катушка	1Ф10ф		200x165x100	5,7	28	7,52	1,73	Серый	653	-	-	-
								Песочный	-	-	1275	735
								Красно-коричневый	738	670	1365	765
								Черный	770	680	-	-
								Красный	745	675	1375	765
								Бежевый	815	735	1445	828
								Коричневый	755	695	1385	780
								Зеленый	865	765	1490	855
								Персиковый	865	770	1490	860
								Синий	875	780	1500	870
Желтый	990	710	1620	800								

- ▶ Продукция сертифицирована
- ▶ Морозостойкость изделий F200, Марка бетона по прочности М300
- ▶ Доставка осуществляется в упаковке на поддонах и кратно количеству изделий на поддоне
- ▶ Предоставляются услуги по перевозке изделий автотранспортом до объекта согласно тарифа

ОФИС ПРОДАЖ: 119034, г. Москва, Чистый переулок, д. 5а

















тел. +7(495) 227-21-54, +7(906) 711-21-39, +7(903) 969-64-89

Наименование	Маркировка	Вид изделия	Размеры, мм	Вес единицы не более	Количество штук в 1 м ²	Количество кв. м на поддоне	Вес пакета с поддоном (тонна)	Стоимость 1 м ² в рублях	
								Цвет	Полный прокрас
Бортовой камень									
Бортовой камень тротуарный	БР 50.20.8		500x200x80	19	300	88	1,67	Серый	73
								Песочный (*бел.цемент)	130
								Красно-коричневый	80
								Черный	83
								Красный	83
								Коричневый	83
								Бежевый	92
								Зеленый	96
								Персиковый	101
Синий	105								
Желтый	118								
Бортовой камень тротуарный	БР 100.20.8		1000x200x80	36	300	40,00	1,45	Серый	140
Бортовой камень дорожный	100.30.15		1000x300x150	100	400	15,00	1,50	Серый	255
Бортовой камень магистральный	100.30.18		1000x300x180	120	400	15,0	1,80	Серый	305
Лоток дождевой									
Лоток дождевой	ЛД		500x200x60 R=158	13	300	100	1,3	Серый	176
								Черный	202
								Красно-коричневый	211
								Красный	220
								Коричневый	228
								Бежевый	246
								Зеленый	272
								Желтый	334
								Персиковый	316
Синий	325								

- ▶ Продукция сертифицирована
- ▶ Морозостойкость изделий F200, Марка бетона по прочности M300, M400
- ▶ Доставка осуществляется в упаковке на поддонах и кратно количеству изделий на поддоне
- ▶ Предоставляются услуги по перевозке изделий автотранспортом до объекта согласно тарифа
- ▶ а так же услуги профессионального качественного монтажа с гарантией

ОФИС ПРОДАЖ: 119034, г. Москва, Чистый переулок, д. 5а

тел. +7(495) 227-21-54, +7(903) 969-64-89, +7(906) 711-21-39

Элементы мощения - серия КОЛОР МИКС									
Наименование	Маркировка	Вид изделия	Размеры, мм	Вес единицы не более	Количество штук в 1 м ²	Количество кв. м на поддоне	Вес пакета с поддоном (тонн)	Стоимость 1 м ² в рублях	
								Цвет	
Старый город	1СГ5ф		260x160x50	4,67	12	12,0	1,40	774	
			100x160x50	1,87	12				
			160x160x50	2,80	12				
Квадрат	2К5ф		300X300X50	10,35	11,1	13,0	1,50		774
Квадрат	1К5ф		400X400X50	18,4	6,25	11,52	1,33		
Брусчатка	2П6ф		200x100x60	2,76	50	13,00	1,80		
Классика *только пол.прокр.	1КЛ6ф		Толщина 60	1,92	96	9,4	1,40		
Октава	1О6ф		240x240x60	6,6	20,8	9,24	1,27		
Соты	1С6ф		200x100x60	3,64	39	11,07	1,45		
Волна	1В6ф		240x120x60	3,85	35	13,71	1,88		
Квадрат	3К6ф		200X200X60	5,5	25	14,4	1,98		
Квадрат	4К6ф		100X100X60	1,38	100	11,9	1,64		
Брусчатка	1П8ф		210x140x80	5,41	34	10,3	1,89	875	
Брусчатка	2П8ф		200x100x80	3,68	50	10,8	2,00		
Квадрат	3К8ф		140X140X80	3,61	51	11,0	2,03		
Старый город	1СГ8ф		260x160x80	7,7	12	10,0	1,83		
Катушка	1Ф8ф		100x160x80	2,9	12				
			160x160x80	4,8	12				
Зигзаг	1И8ф		225x112,5x80	3,8	40	10,0	1,60		
Катушка	1Ф10ф		200x165x100	5,7	28	7,52	1,73	950	



119034, г. Москва, Чистый переулок, д. 5а
 +7(495) 227-21-54, +7(906) 711-21-39, +7(903) 969-64-89
 www.antais.ru e-mail: info@antais.ru

ПРАЙС-ЛИСТ НА МОНТАЖ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

Услуга	Включает в себя	Цена
1. Укладка плитки на готовое основание		
а) Обычная, типовая укладка	изготовление выравнивающего пескоцементного слоя(5 см), прокладка гидромембраны в зоне отмостки, финишная разуклонка, укладка карт дорожной сетки в зоне парковки, непосредственно укладка плитки, просыпка швов сеянным песком.	550р./м2
б) Фигурная укладка плитки, микс из трёх и более расцветок, укладка плитки "Классика"	изготовление выравнивающего пескоцементного слоя(5 см), прокладка гидромембраны в зоне отмостки, финишная разуклонка, укладка карт дорожной сетки, непосредственно укладка, просыпка швов сеянным песком.	660р./м2
2. Изготовление основания		
а) Пескогравийное (h=до 250мм)	выемка грунта до 400мм, формирование ложа котлована - планировка с разуклонкой, трамбовка виброплитами, песчаная подушка, прокладка геоткани, отсыпка гравийной подушки фракцией 5-20 с послойной трамбовкой виброплитой.	440р./м2
б) Бетонное(h=до 150мм) с армированием	выемка грунта до 400мм, формирование ложа котлована - планировка с разуклонкой, плёнка, арматура, опалубка. *заливка с миксера изготовление бетона в мешалке на месте + 100р./м2	800р./м2
3. Установка бордюрного камня тротуарного	изготовление пескогравийного основания, установка бордюра на бетонную лепёшку	350р./м.п.
4. Установка бордюрного камня дорожного	изготовление пескогравийного основания, установка бордюра на бетонную лепёшку	800р./м.п.
5. Изготовление скрытого бордюра литьевого армированного	изготовление пескогравийного основания, армирование, изготовление скрытого бордюра	400р./м.п.
6. Резка бетона, плитки, бордюра, асфальта		330р./м.п.
7. Демонтаж старого покрытия	плитка, асфальт, бетон до 100мм	280р./м.п.
8. Установка водоотводного лотка	бетонная лепёшка, разуклонка, подключение	440р./м.п.
9. Установка дождеприемника, пескоуловителя.	подключение	600р./шт
10. Прокладка водоотводных и дренажных труб	траншея, подушка, гидравлический наклон, подключение, засыпка	250р./м.п.
11. Изготовление водоприемного колодца	V = до 2 м3 выемка грунта, прокладка геотканью, отсыпка гравием, подключение и ввод выпускной трубы, засыпка грунтом	6600р./шт.
12. Подгонка канализационных колодцев по высоте	срезание/наращивание	2800р./шт.
13. Такелажные работы	ручная разгрузка/погрузка, вынужденное ручное перемещение материалов на объекте на расстояния более 30м	1000руб./м3 или /т.

- ▶ Все работы производятся только опытными мастерами.
- ▶ Ведется строгий контроль качества. Предоставляется гарантия.